



**Voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2014**

		BESTEMMING			
		wonen	kantoor en school	andere specifieke bestemming	industrie
<b>EPB-eisen</b> (eisen op het vlak van ENERGIEPRESTATIE en BINNENKLIMAAT)					
<b>AARD VAN HET WERK</b>					
nieuwbouw (of gelijkwaardig)	thermische isolatie	maximaal K 40 (gebouw) en <b>maximale U-waarden of minimale R-waarden</b>	maximaal K 40 (gebouw) en <b>maximale U-waarden of minimale R-waarden</b>	maximaal K 40 (gebouw) en <b>maximale U-waarden of minimale R-waarden</b>	maximaal K 40 (gebouw) en <b>maximale U-waarden of minimale R-waarden</b>
	energieprestatie	<b>maximaal E 60</b> (wooneenheid)	<b>maximaal E 60</b> (eenheid van bestemming)	-	-
	netto-energiebehoefte	maximaal 70 kWh/m <sup>2</sup>	-	-	-
renovatie	binnenklimaat	minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting (wooneenheid)	minimale ventilatievoorzieningen	minimale ventilatievoorzieningen	minimale ventilatievoorzieningen
	hernieuwbare energie	<b>minimumaandeel</b>	<b>minimumaandeel</b>	-	-
	thermische isolatie	<b>maximale U-waarden of minimale R-waarden</b> (voor nieuwe delen)	<b>maximale U-waarden of minimale R-waarden</b> (voor nieuwe delen)	-	-
functiewijziging met een BV groter dan 800 m <sup>3</sup>	energieprestatie	(voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten)	minimale ventilatievoorzieningen	minimale ventilatievoorzieningen	minimale ventilatievoorzieningen
	binnenklimaat	maximaal K 65 (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat) en <b>maximale U-waarden of minimale R-waarden</b> (voor nieuwe delen)	-	-	-
	energieprestatie	minimale ventilatievoorzieningen (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat)	-	-	-